1-1, M1:25
(Visi izmēri precizējami pēc esošās brauktuves demontāžas)



5. BALSTA PRETSKATS, M1:25
(Visi izmēri precizējami pēc esošās brauktuves demontāžas)



MALTA

2-2, M1:25
(Visi izmēri precizējami pēc esošās brauktuves demontāžas)



5. BALSTA PLĀNS, M1:25
(Visi izmēri precizējami pēc esošās brauktuves demontāžas)



MALTA

5. BALSTA STIEGROJUMA PRETSKATS, M1:25
(Visi izmēri precizējami pēc esošās brauktuves demontāžas)



MALTA

5. BALSTA STIEGROJUMA PLĀNS, M1:25
(Visi izmēri precizējami pēc esošās brauktuves demontāžas)



MALTA

STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA UN KOPSAVILKUMS BALSTAM NR.5

St. poz.	Ø, mm	Skaits	Garums		Masa		Piezīmes
			1 stiegrai, mm	Kopā, m	1m, kg	Kopā, kg	
1	12	38	2865*	109	0.888	97	
2A	12	16	5750	92	0.888	82	
2B	12	2	6295	13	0.888	12	
2C	12	2	1580	3	0.888	3	
3A	12	17	170	3	0.888	3	
3B	12	12	1445	18	0.888	16	
4A	10	3	2530	8	0.617	5	
4B	10	10	2255	23	0.617	14	
5	29	19	300	6	0.888	6	Enkuri
6	12	10	2105*	21	0.888	19	
7	12	10	1600	16	0.888	15	
8	12	10	1815	18	0.888	16	
9	12	8	2355	19	0.888	17	
				Kopā:		305	
				Sienamā stieple 0.5%:		2	
				PAVISAM KOPĀ:		307	
				t. sk.: sienamā stieple		2	
					Ø 10	19	
					Ø 12	286	

* Dots stiegras vidējais garums

Poz. 6, M1:25



Poz. 8, M1:25



Poz. 9, M1:25



Poz. 3B, M1:25



Poz. 2B, M1:50



Poz. 4A, M1:20



Poz. 4B, M1:20



Poz. 1, M1:20



5-5, M1:25
(Visi izmēri precizējami pēc esošās brauktuves demontāžas)



6-6, M1:25
(Visi izmēri precizējami pēc esošās brauktuves demontāžas)



4-4, M1:25
(Visi izmēri precizējami pēc esošās brauktuves demontāžas)



3-3, M1:25
(Visi izmēri precizējami pēc esošās brauktuves demontāžas)



Poz. 5, M1:5



PIEZĪMES:

1. Visi konstrukciju izmēri precizējami pēc esošo konstrukciju demontāžas un / vai uzsākot būvdarbus.
2. Ar grunti apberamās betona virsmas pārklājamas ar bitumena mastiku divās kārtās.
3. Betona asās šķautnes veidojamas ar nošlaupumiem 20x20mm, kur nav norādīts citādi.
4. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt ras. "VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI" un sējumā "SPECIFIKĀCIJAS".
5. Minimālā betona aizsargkārta stiegrojumam 40mm (nominālā aizsargkārta 45 mm), kur nav norādīts citādi.
6. Šo rasējumu skatīt kopā ar rasējumu BK-01.
7. Balsta sajūgumu ar uzbērumu skatīt rasējumā BK-06.
8. Visi izmēri doti mm.

SAMAZINĀTS UZ PUSI

Pasūtītājs:	Viļānu novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. 83/2017/06
Projektētājs:	PROJEKTS Infrastruktūras objektu projektēšana	Būvprojekts:	Tilta pār Maltu pie Ormičāniem atjaunošanas būvprojekta izstrāde
		Rasējums:	KRASTA BALSTA NR.5 KONSTRUKCIJA UN STIEGROJUMS

Būvprojekta vad.	Izstrādāja	Pārbaudīja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
G.Skrupskis	A.Saulītis	R.Norītis	24.07.2017.	T105/17	1:5, 1:25, 1:50	BP	BK-07	1/1